

Helység:

3092 Györsövényház

Tag:

9

Részlet:

H

Ügyszám/Hatályos:

VA-06/AKF02/15/2016

Oldal:

Gazdálkodó:

3002431 Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság

Illetékes:

VMKH Szombathelyi Járási Hivatal

Erdőtervezési körzet:

Dél-Hansági

Részlet területe:

1,08 ha

Eddigi véghasználat ter.:

ha

Kötelezettség területe:

ha

Elsődleges rendeltetés:

Partvédelmi

További rendeltetések:

Erdészeti táj:

Rábaköz

Natura 2000:

Nem része a hálózatnak

Vadgazdálkodási egység:

Rábca-menti Vadásztársaság

Természetesség:

Faültetvény

Üzem mód:

Vágásos

Gazdálkodás korlátozása:

Nincs teljes korlátozás

Védettség foka:

Nem védett terület

Erdőrezervátum típusa:

Keletkezés:

Utolsó használat éve:

Utolsó használat módja:

Tengerszint fel. mag.:

Hullámtér (ártér)

Fekvés:

Középmagas fekvés

Domborzat:

Sík (lapály)

Lejtés:

Sík és hullámos

Termőhelytípus-változat:

ESZTY-IDŐSZ-ÖR-KMÉ-V

Záródás minősítése:

Megfelelő, zárt

ÁLLOMÁNYLEÍRÁS

Sorsz.	Szintek	Fajaj neve	Eredet	Elegy arány (%)	Elegy. módja	Átlag kor (év)	Átlag mag. (m)	Átlag átm. (cm)	Fto	Záródás (%)	Körlap (m²/ha)	Folyónövedék (m³/ha/év)	Fakészlet (m³/ha)	Felvétel módja
1	Felső	Korai nyár	3x4	100	FF	39	27	36	3	80	20,7	4,1	253	FT
Összesen											20,7	4,1	253	

Egyéb fajajok a részletben: ZJ,FFÜ,SZNY,A,EP,KST

FAKITERMELÉSI TERV

Sorszám	Fajaj jele	Vágás- érettségi kor	Sürg.: Érint.t.(ha): H. mód:	1 1,08 EÜ	Sürg.: Érint.t.(ha): H. mód:	2 1,08 TRV	Sürg.: Érint.t.(ha): H. mód:	3 1,08 TRV
		Év	Érély (%)	m³/ér.ter.	Érély (%)	m³/ér.ter.	Érély (%)	m³/ér.ter.
1	KONY	45	10	27	100	246		
Összesen				27	246			

ERDŐSÍTÉSI TERV

Terület (ha):

1,08

Jelleg:

TRVF

1. vált. mód:

MEST

Erdősítés célállománya:

NNY

Erdősítés elegyfajjai:

2. vált. mód:

MEST

Erdősítés célállománya:

A-EL

Erdősítés elegyfajjai:

Választott:

Előző azonosító:

Györsövényház 9 H

Növedékesítés éve:

2017

RÉSZLETSSZINTŰ ELŐÍRÁSOK:

A területen cél a gát- ill. partvédelmi funkció folyamatos fenntartása is, ennek érdekében EÜ is tervezett. Hódkár veszélye miatt kemény lombos felújítás is tervezett. Az erdőrészlet származék-, természetes és természetsszerű erdővel északon mintegy 15 m hosszon határos. Ide mintegy 500 m2-en akár nem ültethető. Az erdőgazdálkodás a hullámterek árvízvédelmi szempontok szerint elkülönített egyes részein található erdőkben az adott területkategóriákra érvényes árvízvédelmi szempontokkal és korlátozásokkal összhangban végezhető. MEGJEGYZÉSEK: ÉNY-on fiatalabb PANY csoport található. Régi megjegyzések: Átmeneti erdőterv: 3113/2015.

Vas Megyei Kormányhivatal

Szombathelyi Járási Hivatal

279.

Készült az Országos Erdőállomány Adattárból

Nyomtatás ideje: 2017. március 21.