


Utca neve	Csatka, 3. sz. helyszín, Kossuth u. és a "Hajmás–patak Kossuth Lajos úti mellékága" közötti árokszakas
Hidraulikai adatok	$Q_{m20\%}=458\text{ l/s}$ (4,5 ha családi házas terület vízhozamának megfelelő mennyiség) $Q_h=461\text{ l/s}$, $v=2,9\text{ m/s}$, $h=0,3\text{ m}$
Vízszintes iránytörések	<div><div>0+014,22 balra 536°38,2'</div><div>0+019,42 balra 627°20,8'</div></div>



Hossz–szelvény

Mh=1:500
Mv=1:50
Alapszint: 254.00 mBf.

Szelvényezés	0+000	0+005	0+010	0+015	0+020	0+025	0+030
Terepmagasság	258.04	258.14	258.24	258.33	258.34	258.39	258.45
Tervezett folyásfenékszint	258.00	258.11	258.21	258.27	258.33	258.39	258.45
Fenékesés %	2.10%		1.20%				
Fenékszélesség [m]	0,40						

<div><div><div></div><div>PARTNER Mérnöki Iroda Kft.</div></div><div>2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 2/c. tel.:34/512-788, fax: 34/512-781, e-mail: info@partnerkft.hu, Web: www.partnerkft.hu</div></div>		
MUNKASZÁM 2351-23	MEGBÍZÓ Csatka Község Önkormányzata 2888 Csatka, Petőfi Sándor utca 153.	TERVEZŐ <i>Mezőberényi Ferenc</i> Mezőberényi Ferenc KÉ-T,VZ-T/11-0181
RAJZSZÁM 5.3.	TÁRGY TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KOI-2022-00057 "Csatka, csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése", egyesített terv	TERVEZŐ <i>Sipos Tamás</i> Sipos Tamás KÉ-T,VZ-T/11-0834
MÉRETARÁNY M =1:500; 1:50	RÉSZMŰVELET HOSSZ-SZELVÉNY III. (3. sz. helyszín, Kossuth u. és a "Hajmás-patak Kossuth Lajos úti mellékága" közötti árokszakas)	ELLENŐR <i>Jakabházy Miklós</i> Jakabházy Miklós KÉ-T/11-0611
DÁTUM 2024. március		ÜGYVEZETŐ <i>Komjáthy László</i> Komjáthy László KÉ-T/11-0012
Ez a terv a PARTNER Mérnöki Iroda Kft. szellemi tulajdona.		