Csatorna jele	
Közigazgatási terület	



1:500

1:100

- - - - - - - - - - - Árok jobb oldali rézsűéle

-------------------- Árok bal oldali rézsűéle

Tervezett folyásfenék

———————— Meglévő folyásfenék (terep)

● Tervezett áteresz

◐ Átépítendő áteresz

○ Meglévő áteresz

	Szelvény [m]	Balpart terepszint [m.B.f.]	Jobbpart terepszint [m.B.f.]	Terepszint [m.B.f.]	Tervezett folyásfenék [m.B.f.]
	0+000	115.72	115.84		115.33
	0+005.5	115.81	115.91		115.34
–TV– NA 40 cm l=5 m	0+008	115.85	115.94		115.35
	0+010.5	115.88	115.97		115.35
szennyviz bekötés	0+011.3	115.88	115.97		115.35
ivóviz bekötés	0+017.3	115.92	115.99		115.36
szennyviz bekötés	0+020.6	115.94	116		115.37
	0+022.5	115.95	116.01		115.38
	0+025	115.97	116.02		115.38
–TV– NA 40 cm l=5 m	0+025	115.97	116.02		115.38
	0+027.5	115.98	116.02		115.39
ivóviz bekötés	0+035.7	116.06	116.1		115.4
	0+042.2	116.13	116.16		115.41
–TV– NA 40 cm l=5 m	0+044.7	116.13	116.16		115.42
	0+047.2	116.13	116.15		115.42
szennyviz bekötés	0+048.7	116.14	116.17		115.43
	0+050	116.15	116.18		115.43
ivóviz bekötés	0+054.6	116.18	116.21		115.44
kisfeszültségű közvilágító kábel	0+062.6	116.29	116.27		115.46
kisfeszültségű elosztó kábel	0+063.4	116.31	116.28		115.46
kisfeszültségű elosztó kábel	0+064.1	116.33	116.29		115.46
	0+065.6	116.38	116.3		115.46
	0+066.7	116.42	116.31		115.46
Középnyomású gázvezeték	0+069.7	116.52	116.34		115.47
–TV– NA 40 cm l=13 m	0+073.2	116.59	116.38		115.48
	0+075	116.61	116.39		115.48
hirközlő vezeték	0+079.1	116.2	116.43		115.49
	0+079.7	116.11	116.42		115.49
	0+080.8	116.11	116.41		115.49
–TV– NA 30 cm l=2.86 m	0+082.3	116.19	116.39		115.49
	0+083.7	116.27	116.37		115.5
szennyviz bekötés	0+085.1	116.27	116.35		115.5
ivóviz bekötés	0+086	116.27	116.34		115.5
–ML– NA 30 cm l=5.04 m	0+086.2	116.27	116.34		115.5
Gáz bekötés	0+088.1	116.27	116.32		115.5
	0+088.7	116.27	116.31		115.5

Fenéklejtés [‰]	2‰ 83.69 m
Épül összesen	49.83 m AF2 profil – 31 m Ø40 cm áteresz (5db)

CS-2-0



	0+100	116.23	116.15	115.51
	0+100.6	116.23	116.14	115.51
szennyvíz bekötés	0+102	116.23	116.13	115.52
ivóvíz bekötés	0+103.5	116.24	116.13	115.52
-ML- NA 30 cm l=6.94 m	0+104.1	116.24	116.13	115.52
Gáz bekötés	0+105.8	116.24	116.12	115.52
	0+107.6	116.24	116.12	115.52
ivóvíz bekötés	0+118	116.12	116.07	115.53
	0+118.5	116.11	116.06	115.53
szennyvíz bekötés	0+120.4	116.09	116.06	115.53
-ML- NA 30 cm l=7.58 m	0+122.3	116.07	116.06	115.54
	0+125	116.05	116.07	115.54
Gáz bekötés	0+125.5	116.04	116.07	115.54
	0+126.1	116.04	116.07	115.54
kisfeszültségű közvetlen kábel	0+131	116.07	116.1	115.54
szennyvíz bekötés	0+134.5	116.09	116.12	115.55
	0+136.8	116.1	116.14	115.55
-ML- NA 30 cm l=9.59 m	0+141.6	116.08	116.08	115.55
Gáz bekötés	0+143.2	116.07	116.06	115.56
	0+146.4	116.06	116.02	115.56
ivóvíz bekötés	0+146.7	116.06	116.02	115.56
	0+149.7	116.08	116	115.56
	0+150	116.09	116	115.56
ivóvíz bekötés	0+154.2	116.14	116.06	115.57
-ML- NA 30 cm l=9.09 m	0+154.2	116.14	116.06	115.57
szennyvíz bekötés	0+158.3	116.19	116.11	115.57
	0+158.8	116.2	116.11	115.57
Gáz bekötés	0+160.6	116.17	116.11	115.57
	0+170.6	116.03	116.06	115.58
ivóvíz bekötés	0+172	116.04	116.07	115.59
-ML- NA 30 cm l=7.01 m	0+174.2	116.07	116.09	115.59
	0+175	116.08	116.1	115.59
	0+177.7	116.12	116.12	115.59
szennyvíz bekötés	0+177.7	116.12	116.12	115.59
Gáz bekötés	0+180.3	116.1	116.11	115.59
ivóvíz bekötés	0+190	116.09	116.12	115.6
	0+190.8	116.1	116.12	115.6
-TV- NA 30 cm l=7 m	0+194.3	116.13	116.16	115.61
szennyvíz bekötés	0+195.3	116.14	116.17	115.61
	0+197.8	116.17	116.2	115.61
	0+200	116.2	116.22	115.61
Gáz bekötés	0+206.3	116.26	116.28	115.62
	0+208.7	116.29	116.31	115.62
ivóvíz bekötés	0+209.2	116.29	116.31	115.62
-TV- NA 30 cm l=7 m	0+212.2	116.31	116.33	115.63
szennyvíz bekötés	0+213.5	116.32	116.33	115.63
	0+215.7	116.33	116.35	115.63
Gáz bekötés	0+223.8	116.28	116.29	115.64
	0+225	116.27	116.28	115.64
	0+225.5	116.27	116.28	115.64
szennyvíz bekötés	0+227.3	116.26	116.26	115.64
-TV- NA 30 cm l=6 m	0+228.5	116.25	116.26	115.64
ivóvíz bekötés	0+230.7	116.23	116.24	115.64
	0+231.5	116.23	116.24	115.64
Gáz bekötés	0+231.8	116.23	116.24	115.64
	0+243.8	116.15	116.23	115.66
-TV- NA 30 cm l=5 m	0+246.3	116.21	116.24	115.66
szennyvíz bekötés	0+247.5	116.23	116.24	115.66
	0+248.8	116.27	116.25	115.66
ivóvíz bekötés	0+249.2	116.26	116.25	115.66
Gáz bekötés	0+249.6	116.25	116.25	115.66
	0+250	116.25	116.25	115.66
	0+260.5	116.07	116.29	115.67
ivóvíz bekötés	0+261.4	116.09	116.28	115.67
-ML- NA 30 cm l=7.19 m	0+264.1	116.15	116.25	115.68
szennyvíz bekötés	0+264.2	116.15	116.25	115.68
Gáz bekötés	0+267.3	116.22	116.22	115.68
	0+267.7	116.23	116.22	115.68
	0+275	116.23	116.25	115.69

211.61 m AF2 profil – 32.86 m ø30 cm áteresz (6db)



ivóvíz bekötés	0+279.7	116.22	116.27	115.69
	0+281.1	116.22	116.27	115.69
-ML- NA 30 cm l=4.38 m	0+283.3	116.22	116.25	115.7
szennyvíz bekötés	0+285.3	116.22	116.22	115.7
	0+285.5	116.22	116.22	115.7
Gáz bekötés	0+286	116.22	116.22	115.7
	0+295.7	116.12	116.31	115.71
-ML- NA 30 cm l=6.96 m	0+299.1	116.2	116.34	115.71
	0+300	116.22	116.34	115.71
szennyvíz bekötés	0+300.4	116.23	116.35	115.71
ivóvíz bekötés	0+302.6	116.28	116.36	115.72
	0+302.6	116.28	116.36	115.72
Gáz bekötés	0+304.4	116.27	116.35	115.72
szennyvíz bekötés	0+313.5	116.19	116.27	115.73
	0+314.5	116.21	116.28	115.73
-ML- NA 30 cm l=7.5 m	0+317.2	116.28	116.29	115.73
ivóvíz bekötés	0+320.7	116.37	116.3	115.73
	0+321	116.38	116.31	115.73
Gáz bekötés	0+322.8	116.37	116.35	115.74
	0+325	116.35	116.38	115.74
ivóvíz bekötés	0+334.7	116.32	116.44	115.75
-ML- NA 30 cm l=4.61 m	0+335.2	116.32	116.44	115.75
	0+337	116.31	116.41	115.75
Gáz bekötés	0+339.3	116.3	116.38	115.75
	0+340	116.3	116.38	115.75
szennyvíz bekötés	0+349.9	116.28	116.33	115.76
	0+350	116.28	116.33	115.76
	0+375	116.22	116.23	115.79
	0+384.7	116.16	116.32	115.8
-TV- NA 30 cm l=5 m	0+387.2	116.18	116.31	115.8
	0+389.7	116.21	116.3	115.8
Gáz bekötés	0+393	116.2	116.29	115.8
	0+400	116.19	116.29	115.81
	0+401.2	116.19	116.29	115.81
gravitációs szennyvíz csatorna	0+408.6	116.44	116.47	115.82
szennyvíz nyomóvezeték	0+410.3	116.49	116.53	115.82
ivóvíz vezeték	0+411.3	116.51	116.51	115.82
-TV- NA 31 cm l=21.14 m	0+411.8	116.51	116.51	115.82
Középnyomású gázvezeték	0+413.8	116.49	116.47	115.83
ivóvíz vezeték	0+419.3	116.34	116.37	115.83
	0+422.3	116.32	116.36	115.83
	0+425	116.32	116.35	115.84
ivóvíz bekötés	0+439.5	116.28	116.29	115.85
	0+450	116.25	116.25	115.86
kisfeszültségű közvetlen kábel	0+450.8	116.25	116.26	115.86
Gáz bekötés	0+452.3	116.26	116.27	115.86
	0+453.7	116.27	116.28	115.87
-TV- NA 30 cm l=14 m	0+457.8	116.3	116.32	115.87
	0+464.8	116.33	116.37	115.88
gravitációs szennyvíz csatorna	0+470.4	116.35	116.38	115.88
ivóvíz bekötés	0+474.2	116.36	116.39	115.89
	0+475	116.36	116.39	115.89

1‰

406.25 m

28.47 m AF2 profil 21.14 m ø31 cm áteresz (1db)	25.14 m AF2 profil 14 m ø30 cm áteresz (1db)



PENTA-KÖR
Mérnökszolgálati Kft.
Iroda: 9023 Győr, Körkemence utca 8.
Telefon: +3620-239-7002
E-mail: info@penta-kor.hu

Felelős tervező: Dobos Szabolcs
VZ-T/08-0867
Aláírás:

Tervező: Szőllősi Ferenc

Tervszám: 2023/55/R

Megrendelő: **Csorna Város Önkormányzata**
9300 Szent István tér 22.

Projekt: Csorna, Rét, Sziget és Szegfű utca
csapadékvíz elvezetése

Szakterv: Külső vízi közmű

Tervfázis: Kiviteli

Részművelet: CS-2-0 levezető hossz-szelvénye
(Sziget u.)

Település: Csorna

Dátum: 2025.02.

Rajzméret: 1470 x297 mm

Méretarány: Mv 1:100
Mh 1:500

Azonosító: -

Rajzszám: II.6.2.

Ez a terv a Penta-Kör Kft. szellemi tulajdona.